




Odkryj radość podróżowania

z **TAURUS** TM
gdziekolwiek jedziesz



TAURUS
gdziekolwiek jedziesz

THULE

EKAME

YAKIMA

KULLT

Aurilis

KATALOG
PRODUKTÓW
2022

Boxy dachowe i akcesoria



Taurus Strike 440 | 480

PREMIUM



- Wymiary (cm): 199 x 84 x 35 / 199 x 84 x 41
- Pojemność (l): 420 / 480
- Innowacyjny system mocowania JAW System, zapewniający szybki i bezproblemowy montaż
- Dwustronne otwieranie
- Zaprojektowany z najwyższą dbałością o detale, zarówno w zakresie funkcjonalności, jak i designu
- Łączy w sobie znakomite właściwości aerodynamiczne, nowoczesny kształt, optymalną pojemność i komfort montażu

Taurus Adventure 300 | 340 | 480 | 630



- Wymiary (cm): 131x72x37 / 190x67x42 / 205x82x45 / 230x96x47
- Pojemność (l): 300/340/480/630
- Dwustronne otwieranie (dotyczy boxów o pojemności (l) 480, 630 i 340 (silver) (wersja eco - jednostronne)
- System SimpleFix, umożliwiający szybki montaż
- Wzmocniona pokrywa (tworzywo ABS o grubości 6cm) - dotyczy boxów o pojemności (l) 480, 630 i 340 (silver)

Taurus Altro 460 | 500

BESTSELLER



- Wymiary (cm): 185x78x41 / 200x90x41
- Pojemność (l): 460/500
- Dwustronne otwieranie
- System Quick Fixing, umożliwiający szybki montaż
- Trzypunktowy centralny zamek
- Doskonałe właściwości aerodynamiczne
- Tworzywo ABS, odporne na działanie promieni UV i gwałtowne zmiany temperatur

Taurus Xtreme II 400 | 450 | 500 | 600

BESTSELLER



- Wymiary (cm): 195x78x34 / 195x78x38 / 195x95x44
- Pojemność (l): 400/450/600
- Dwustronne otwieranie (w wybranych modelach)
- System Quick Fixing, umożliwiający szybki montaż
- Trzypunktowy centralny zamek
- Doskonałe właściwości aerodynamiczne

Taurus Easy 320 | 420 | 430



- Wymiary (cm): 132x78x36 / 145x94x40 / 180x78x44
- Pojemność (l): 320x420x430
- System montażu U-Bolt
- Otwieranie boczne jednostronne
- Centralny zamek:
 - dwupunktowy (320l i 420l)
 - trzypunktowy (430l)

Kamei Fosco 420 | 540

PREMIUM



- Wymiary (cm): 195x80x40 / 216x94x44
- Pojemność (l): 420 / 540
- System ClickFix - jeden z najszybszych systemów mocowania na rynku
- System DuoLift umożliwiający załadunek z obu stron boxa
- Uchwyty po obu stronach pokrywy

Kamei Husky 300 | 330 | 510



- Wymiary (cm): 220x60x36 / 190x75x38 / 200x90x44
- Pojemność (l): 300/330/510
- Mocowanie umożliwiające szybki i wygodny montaż na belkach o szer. do 83 mm
- Aerodynamiczna linia i nowoczesny design
- Centralny zamek z blokadą bezpieczeństwa
- System siłowników ułatwiający utrzymanie wieka w górze
- Płynna regulacja mocowań pozwalająca dostosować box do każdego auta
- Mocowanie z pomocą obejm, cybantów typu „U”

Thule Pacific



- Wymiary (cm): 196 x 78 x 45
- Pojemność (l): 420
- Dwustronne otwieranie DualSide
- Białe wewnętrzne pokrywy i oświetlenie LED
- System FastGrip umożliwiający szybki i bezpieczny montaż
- Nowoczesny design
- Centralny zamek
- Pasuje do belek bazowych do szerokości 85 mm.
- Pasuje do każdego auta

Thule Touring



- Wymiary (cm): 175x82x45 / 196x78x43
- Pojemność (l): 400/420
- Dwustronne otwieranie DualSide
- Białe wewnętrzne pokrywy i oświetlenie LED
- System FastClick ze zintegrowanym wskaźnikiem siły mocowania umożliwiającą szybki i bezpieczny montaż
- Nowoczesny design
- Centralny zamek

Thule Force XT S|M|Sport|Alpine|L|XL



- Wymiary (cm): 139x89.5x39 / 175x82x45.5 / 190x63x42.5 / 230x70x42.5 / 190x84x46 / 210x86x44
- Pojemność (l): 300/400/420/450/500
- Dostępne w 6 rozmiarach
- Dwustronne otwieranie DualSide
- System szybkiego montażu PowerClick
- Centralny zamek z blokadą LockKnob

Thule Motion XT Sport|M|Alpine|L|XL|XXL



BESTSELLER

- Wymiary (cm): 175x86.5x46 / 189x67.5x43 / 232x95x35 / 195x89x44 / 215x91.5x44 / 232x95x47
- Pojemność (l): 300/400/450/500/610
- Dostępne w 6 rozmiarach
- System szybkiego montażu PowerClick
- Miękkie uchwyty zewnętrzne i podnośniki ułatwiające otwieranie i zamykanie
- System SlideLock z oddzielną funkcją otwierania i zamykania

Thule Vector M|L|Alpine



PREMIUM

- Wymiary (cm): 212x88x33 / 232x89x36 / 228x89x32
- Pojemność (l): 360/430/380
- Dwustronne otwieranie i zamykanie
- Białe wewnętrzne pokrywy i oświetlenie LED
- System SlideLock z oddzielną funkcją zamykania i otwierania
- Prosty montaż dzięki systemowi PowerClick
- Filcowa wykładzina

Uchwyty rowerowe na dach lub do pick-upa



Taurus BikeUp



- Mocowanie roweru: rama/koło
- Lekka, aluminiowa konstrukcja
- Maksymalna waga roweru: 17 kg
- Uniwersalny montaż na belkach prostokątnych i owalnych do szerokości 60 mm i grubości 35 mm
- Możliwość montażu na belkach aluminiowych z wykorzystaniem rowka „T” po zakupie adaptera
- Transport rowerów o średnicy ramy 30-60 mm i dowolnych rozmiarach kół
- Mocowanie roweru z prawej strony, z możliwością przełożenia na lewą

Taurus BikeUp Pro



BESTSELLER

- Mocowanie roweru: rama/koło
- Lekka, aluminiowa konstrukcja
- Maksymalna waga roweru: 17 kg
- Uniwersalny montaż na belkach prostokątnych i owalnych do szerokości 65 mm i grubości 25 mm
- Możliwość montażu na belkach aluminiowych z wykorzystaniem rowka „T” (adapter w zestawie)
- Szybki i łatwy montaż na belkach bez użycia dodatkowych narzędzi
- Transport rowerów o średnicy ramy 30-60 mm i dowolnych rozmiarach kół

Taurus IV



- Mocowanie roweru: rama/koło
- Stalowa konstrukcja rurkowa
- Maksymalna waga roweru: 15 kg
- Uniwersalny montaż na belkach prostokątnych i owalnych do szerokości 54 mm i grubości 35 mm
- Możliwość montażu na belkach aluminiowych z wykorzystaniem rowka „T” po zakupie adaptera
- Transport rowerów o średnicy ramy 25-70 mm (przekrój okrągły, owalny, trójkątny) i zróżnicowanych rozmiarach kół (maks. 56 mm)

Yakima FrontLoader



BESTSELLER

- Mocowanie roweru: przednie koło
- Maksymalna waga roweru: 18 kg
- Innowacyjna konstrukcja – uchwyt w żadnym punkcie nie styka się z ramą
- Uniwersalny montaż na belkach prostokątnych, owalnych i o przekroju tzw. skrzydła samolotu (maks. grubość 38 mm)
- Transport rowerów o średnicy koła 20-29"
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Adaptery pasujące do wszystkich typów osi (w zestawie)

Yakima HighRoad



PREMIUM

- Mocowanie roweru: przednie koło
- Maksymalna waga roweru: 20 kg
- Innowacyjna konstrukcja – uchwyt w żadnym punkcie nie styka się z ramą
- Zintegrowane pokrętko TorqueRight™
- Uniwersalny montaż na belkach prostokątnych, owalnych i o przekroju tzw. skrzydła samolotu (maks. grubość 38 mm)
- Transport rowerów o średnicy koła 26-29" i szerokości opon 23 mm - 3,5"
- Szybki montaż bez użycia narzędzi

Yakima HighSpeed



- Mocowanie roweru: widelec
- Maksymalna waga roweru: 20 kg
- Zintegrowane pokrętko TorqueRight™
- Uniwersalny montaż na większości bagażników bazowych
- Transport rowerów o wszystkich rodzajach osi i szerokości opon maks. 5"
- Zamknięcie roweru w uchwycie i uchwytu na bagażniku bazowym (zamki SKS dostępne osobno)
- Mocowanie roweru na wysokości belek

Yakima ForkChop



- Mocowanie roweru: widelec
- Maksymalna waga roweru: 18 kg
- Innowacyjna konstrukcja, uchwyt w żadnym punkcie nie styka się z ramą
- Uniwersalny montaż na belkach prostokątnych, owalnych i o przekroju tzw. "skrzydła samolotu" (maks. grubość 38 mm)
- Transport rowerów o średnicy koła 20-29"
- Kompatybilny z rowerami Fatbike
- Adaptory pasujące do wszystkich typów osi (w zestawie)
- Minimalistyczne wzornictwo i kompaktowe rozmiary

Yakima GateKeeper



DO PICK-UPA

- Praktyczny bagażnik rowerowy do montażu na tylną klapę skrzyni ładunkowej pickupów
- System zapinania uchwytów na rowery Velcro® chroni karbonowe ramy i lakierowane powierzchnie
- Zintegrowany system pasków mocno i bezpiecznie utrzymuje osłonę i rowery na miejscu przy jeździe pod górę
- Wewnętrzna wyściółka wykonana jest z niezwykle miękkiego filcu
- Ładowność: 5 rowerów

Thule ProRide 598



PREMIUM

- Mocowanie roweru: rama/koła
- Maksymalna waga roweru: 20 kg
- Automatyczne pozycjonowanie roweru dzięki stabilizującej konstrukcji uchwytu ramy i rynny
- Wydłużona dolna szczeka uchwytu, zabezpieczająca rower przed upadkiem w trakcie montażu
- Stabilizacja koła roweru poprzez uchwyt kół z szybko rozłącznymi skośnymi taśmami
- Mocowanie roweru na uchwycie z prawej lub lewej strony
- Zamknięcie roweru w uchwycie i uchwytu na bagażniku bazowym

Thule UpRide



- Mocowanie roweru: przednie koło
- Maksymalna waga roweru: 20 kg
- Innowacyjna konstrukcja, uchwyt w żadnym punkcie nie styka się z ramą
- Uniwersalna konstrukcja - pasuje do rowerów o nietypowej konstrukcji ramy
- Pasek do koła z zapadką pozwala szybko przymocować koło do szyny
- Transport rowerów o średnicy koła 20-29" i szerokości opon 3"

Thule TopRide



NOWOŚĆ


- Mocowanie roweru: widelec
- Maksymalna waga roweru: 18 kg
- Łatwy montaż rowerów z piastą Thru-Axle (9-15 mm) i standardowych piast Quick Release (9 mm). Z dodatkowym adapterem pasuje do rowerów z piastą Thru-Axle 20x110 mm
- Montaż widelca na bagażniku jest łatwy i szybki dzięki sygnałowi dźwiękowemu i wizualnemu potwierdzeniu prawidłowego montażu
- Mieści rowery z hamulcami tarczowymi

Aurilis FastRider



- Mocowanie roweru: rama/koła
- Maksymalna waga roweru: 20 kg
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Możliwość montażu na belkach aluminiowych z wykorzystaniem rowka „T” (adapter w zestawie)
- Transport rowerów o średnicy ramy 22-100 mm (przekrój okrągły, owalny) i dowolnych rozmiarach kół
- Zamknięcie roweru w uchwycie i uchwytu na bagażniku bazowym

Bagażniki bazowe



Taurus EasyUp



- Dostępny w rozmiarze belek o długości 115 oraz 130 cm
- Belki stalowe lub aluminiowe
- Wyposażony w dwa zamki
- Możliwość montażu akcesoriów w tzw. rowek typu „T” (dotyczy belki aluminiowej)
- Posiada certyfikaty TUV, City Crash
- Udźwig do 75kg
- Kompletny zestaw zawiera 4 stopy, 2 belki oraz dwa zamki (jeden na belkę)

Taurus CarryUp



BESTSELLER

- Kompletny bagażnik składa się ze: stopy (4szt.), belki (2szt.), zestawu dopasowującego pod model samochodu
- Belki aluminiowe prostokątne
- Długość belek (cm): 110/120/135
- Montaż: wszystkie systemy mocowań
- Nośność do 75kg (w zależności od zaleceń producenta samochodu)
- Możliwość dokupienia zamków

Taurus CarryUp Aero



BESTSELLER

- Kompletny bagażnik składa się ze: stopy (4szt.), belki (2szt.), zestawu dopasowującego pod model samochodu
- Belki aluminiowe o przekroju „skrzydła samolotu”
- Znakomite właściwości aerodynamiczne
- Długość belek (cm): 110/120/135
- Montaż: wszystkie systemy mocowań
- Nośność do 75kg (w zależności od zaleceń producenta samochodu)
- Możliwość dokupienia zamków

Yakima ThruBar



- Technologia PerformaRidge™ redukująca opór powietrza do 70%
- Belki aluminiowe
- Wypełnienie belki PerformaFill™ tłumiące szumy o wysokiej częstotliwości
- Zawiera zintegrowany system zamka ILS
- Montaż: wszystkie systemy mocowań
- Zestaw zawiera: 2 belki zintegrowane ze stopami i zamkami, konieczność zakupu zestawu dopasowującego pod model samochodu

Yakima FlushBar



PREMIUM

- Technologia PerformaRidge™ redukująca opór powietrza do 70%
- Belki aluminiowe
- Wypełnienie belki PerformaFill™ tłumiące szumy o wysokiej częstotliwości
- Zawiera zintegrowany system zamka ILS
- Montaż: wszystkie systemy mocowań
- Zestaw zawiera: 2 belki zintegrowane ze stopami i zamkami, konieczność zakupu zestawu dopasowującego pod model samochodu

Yakima RailBar



- Przeznaczone do samochodów z fabrycznie montowanymi relingami dachowymi
- Aerodynamiczne wypełnienie PerformaFill™ redukuje hałas do minimum Technologia PerformaRidge™ kontroluje laminarny przepływ powietrza nad belką, redukując opory do 70%
- System Zintegrowanego Zamka (ILS)

Aurilis Quick



BESTSELLER

- Belki stalowe lub aluminiowe
- Długość belek (cm): 107/113/120/126/142
- Do zastosowania głównie w samochodach z relingami zintegrowanymi oraz w niektórych z klasycznym relingiem
- Zamykany na kluczyk
- City Crash Test zgodnie z normą ISO / PAS 11154

Thule WingBar EVO



NOWOŚĆ

- Długość belek (cm); 108/118/127/135/150
- Belki aluminiowe
- Znakomite właściwości aerodynamiczne
- Technologia WindDiffuser redukująca hałas i zużycie paliwa
- Miara SmartSlide umożliwiającą szybki montaż
- Struktura BoxBeam wzmacniająca belkę

Thule WingBar Evo EDGE



NOWOŚĆ

- Belki aluminiowe
- Kolor czarny lub srebrny
- Znakomite właściwości aerodynamiczne
- Technologia WindDiffuser redukująca hałas i zużycie paliwa
- Konstrukcja TrailEdge redukuje opór aerodynamiczny dzięki separacji powietrza od belki
- Struktura BoxBeam wzmacniająca belkę

Bagażniki do transportu sprzętu wodnego



Yakima ShowDown



PREMIUM

- Przeznaczony do transportu kajaków i desek windsurfingowych
- Miejsce na 1 kajak lub 2 deski
- Maksymalna ładowność: 36,3 kg
- Wygodny załadunek sprzętu z boku pojazdu, 66 cm poniżej linii bagażnika dachowego
- Innowacyjny system wspomagania unoszenia ładunku, redukujący obciążenie o 30-45%
- Szybki montaż

Yakima SupPup



NOWOŚĆ

- Uchwyt na deskę surfingową lub stand-up paddle
- Po załadunku trzyma 2 deski stabilnie i bezpiecznie
- Posiada miękką wyściółkę, chroniącą sprzęt
- Jest wyposażony w samoregulujący się suwak do różnych szerokości deski i pasy, które można schować na czas podróży
- Waży 6 kg, jest lekki, a jednocześnie wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie z ładunkiem o maksymalnej wadze 30 kg (maks. waga jednej deski – 15 kg)

Thule DockGrip



- Umożliwia przewóz różnych typów łodzi i desek surfingowych dzięki dwóm niezależnym od siebie obrotowym łożyskom z dźwignią zmiany kąta nachylenia
- Duże, miękkie i elastyczne podkładki chronią kadłub
- Łatwe mocowanie kajaków i desek za pomocą pasów środkowych z ochronnymi nakładkami na klamry
- W zestawie rowek T
- Możliwość montażu kajaków i desek o maksymalnej szerokości 90 cm i masie 40 kg

Uchwyty rowerowe montowane na haku holowniczym



Taurus Alfa Plus na 4 rowery



- Maksymalna ładowność: 60 kg, maks. waga 1 roweru: 15 kg
- Prosty montaż i demontaż na haku holowniczym
- System odchylania, gwarantujący swobodny dostęp do bagażnika w większości modeli samochodów
- Prosty montaż trzeciej tablicy rejestracyjnej
- Zamki zabezpieczające rowery i samą platformę na haku holowniczym
- Norma TÜV
- Nowa wersja z instalacją 13-pin

Taurus Basic Plus 2|3

BESTSELLER



- Maksymalna ładowność: 30/45 kg, maks. waga 1 roweru: 15 kg
- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Regulacja docisku na kuli haka
- System odchylania, gwarantujący swobodny dostęp do bagażnika w większości modeli samochodów
- Zamki zabezpieczające rowery i samą platformę na haku holowniczym
- Kompaktowe wymiary po złożeniu
- Złącze zasilające: 13-pin (również światła wsteczne i przeciwmgielne)

Yakima FoldClick 2|3



- Maksymalna ładowność: 60 kg, maks. waga 1 roweru: 30 kg
- Najprostszy montaż na rynku
- System odchylania, gwarantujący swobodny dostęp do bagażnika w większości modeli samochodów
- Zamki zabezpieczające rowery i samą platformę na haku holowniczym
- Możliwość transportu rowerów z napędem elektrycznym
- Możliwość transportu rowerów o szerokości opon do 100 mm (4")

Yakima JustClick 2|3

PREMIUM



- Maksymalna ładowność: 60 kg, maks. waga 1 roweru: 30 kg
- Innowacyjny system montażu (przy użyciu jednej ręki)
- System odchylania, gwarantujący swobodny dostęp do bagażnika w większości modeli samochodów
- Zamki zabezpieczające rowery i samą platformę na haku holowniczym
- Możliwość transportu rowerów z napędem elektrycznym
- Zintegrowane kółka ułatwiające transport

Thule VeloCompact 2|3



- Maksymalna ładowność: 46/60 kg, maks. waga 1 roweru: 25 kg
- Prosty montaż i regulacja bagażnika przed zamknięciem uchwytu mocującego dzięki wstępnej stabilizacji na kuli haka holowniczego
- Odłączane uchwyty ramy z zamykanymi gałkami
- System odchylania, gwarantujący swobodny dostęp do bagażnika w większości modeli samochodów
- Zamki zabezpieczające rowery i samą platformę na haku holowniczym

Thule EuroWay G2 na 3 rowery

BESTSELLER



- Maksymalna ładowność: 51 kg, maks. waga 1 roweru: 24 kg
- Innowacyjny system montażu (przy użyciu jednej ręki)
- System odchylania, gwarantujący swobodny dostęp do bagażnika w większości modeli samochodów
- Zamki zabezpieczające rowery i samą platformę na haku holowniczym
- Przesuwne uchwyty do kół oraz rozsuwane światła umożliwiają transport rowerów o dużym rozstawie osi

Thule EasyFold XT 2|3



- Maksymalna ładowność: 60 kg, maks. waga 1 roweru: 30 kg
- W pełni składany do łatwego montażu, obsługi i przechowywania
- Duża ładowność umożliwia przewożenie rowerów elektrycznych i ciężkich rowerów górskich
- Łatwe mocowanie rowerów przy użyciu odłączanych ramion z zamykanymi gałkami Thule AcuTight
- Bardzo duża odległość między uchwytami kół umożliwia transport bardziej masywnych rowerów o dużym rozstawie osi

Thule EasyFold XT F 2|3



NOWOŚĆ



- Maksymalna ładowność: 60 kg (2) i 66 kg (3), maks. waga 1 roweru: 30 kg (2 i 3)
- Specjalnie dopasowany do bagażnika FIX4BIKE
- W pełni składany do łatwego montażu i obsługi
- Duża ładowność umożliwia przewożenie rowerów elektrycznych i ciężkich rowerów górskich
- Łatwe mocowanie rowerów przy użyciu odłączanych ramion z zamykanymi gałkami Thule AcuTight
- Bardzo duża odległość między uchwytami kół umożliwia transport bardziej masywnych rowerów o dużym rozstawie osi

Aurilis SmartBike 2 | 3



- Maksymalna ładowność: 60 kg, max. waga 1 roweru: 25 kg
- W pełni składany do łatwego montażu, obsługi i przechowywania
- Montaż niewymagający użycia dużej siły i narzędzi
- Możliwość przesunięcia balustrady platformy, dzięki czemu możemy zastosować ją do samochodów 4x4 z tylnym kołem zapasowym
- Możliwość transportu rowerów z napędem elektrycznym
- Łatwe przenoszenie platformy rowerowej, dzięki zintegrowanym kółkom transportowym

Namioty

dachowe i bagażniki
offroad

Yakima SkyRise M HD



- Powierzchnia spania: 243 x 142 cm (3 osoby)
- Geometria ramy zapewnia więcej powierzchni użytkowej
- Duże drzwi i okna zapewniają wspaniałe widoki
- Przygotowany na wszystkie 4 pory roku: tkanina poliestrowa Ripstop 600 D z wodoodporną powłoką PU 3000 mm.
- Tropik z poliestru Ripstop 210 D oraz wodoodpornej powłoki PU 3000 mm

Yakima SkyRise Annex



- Łatwy montaż, wsuwa się do SideTrack na zewnętrznej krawędzi podłogi namiotu dachowego SkyRise
- Wodoodporna konstrukcja nylonowa z powłoką PU 210D Ripstop
- Drzwi wejściowe zapinane na suwak na całej wysokości, ułatwiają wejście i wyjście
- 2 okna z siatki zamykane na zamek błyskawiczny zapewniają wentylację i widoki
- W zestawie znajdują się paliki do umocowania Annex w przypadku silnego wiatru
- Worek do przechowywania w zestawie

Thule Tepui FootHill



- Namiot dachowy mieszczący dwie osoby dorosłe
- Składa się do kompaktowych wymiarów, a jednocześnie jest bardzo obszerny
- Oszczędza cenne miejsce na dachu, które można wykorzystać na rowery, kajaki i inny sprzęt
- Mimo niewielkich rozmiarów po złożeniu, namiot zapewnia tyle samo miejsca, co tradycyjny namiot 2-osobowy
- Przygotowanie namiotu do użytkowania wymaga tylko jego rozłożenia i rozstawienia teleskopowych drążków
- Posiada świetliki i okna panoramiczne

NOWOŚĆ

Platforma offroad Yakima LockNLoad B | K



- Wymiary (mm): 1240 x 1390 | 1380 x 1540
- Innowacyjne listwy z 21 mm gniazdami na akcesoria
- Listwy East-West zapewniają dużą elastyczność przy dopasowywaniu akcesoriów
- Uniwersalne szyny montażowe, biegnące po obwodzie, oferują dodatkowe możliwości zamontowania akcesoriów
- Odporne na korozję aluminium malowane proszkowo plus dodatkowa powłoka e-coating

Uchwyt na łopatę AceO'Spades do Yakima LockNLoad



- Praktyczne akcesorium pozwalające zamocować łopatę lub inne długie narzędzie na bagażniku offroad Yakima LockNLoad
- Idealny do narzędzi z prostymi trzonkami (jak łopaty), z uchwytem w kształcie litery „D” (szpadle) i o przekroju owalnym (siekiery), a także do sprzętu sportowego (np. wiosło)
- Zwalnia miejsce w bagażniku samochodu
- Unikalny mechanizm „otwórz i wsuń”
- Bezpiecznie utrzymuje trzonek o średnicy od 30 do 55 mm
- Zestaw zawiera zamek z kluczykiem

Uchwyty oświetlenia do Yakima LockNLoad



- Przeznaczone do montażu belki oświetleniowej na bagażniku offroad Yakima LockNLoad
- Unikalne, dwuczściowe uchwyty gotowe do ustawienia w szesnastu różnych pozycjach
- Wytrzymała konstrukcja ze stali
- W komplecie z zestawem śrub Torx dla poprawienia bezpieczeństwa
- Odpowiednie do montażu reflektorów o wadze do 10 kg, świateł punktowych i innych akcesoriów

Torby i plecaki podróżne oraz sportowe



Kjust zestaw toreb do boxa dachowego



- Zestaw zawiera:
 - 1 x Torba czołowa do boxa
 - 3 x Torby bazowe do boxa
- Materiał: poliamid (1680D) ze specjalną powłoką poliuretanową
- Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych - wilgoci, niskich i wysokich temperatur (od -50 do +80 °C)
- Łatwość utrzymania w czystości
- Wytrzymałość i niewielka waga

Kjust torby bagażnikowe



- Materiał: poliamid (1680D) ze specjalną powłoką poliuretanową
- Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych - wilgoci, niskich i wysokich temperatur (od -50 do +80 °C)
- Asymetryczny kształt dopasowujący się do wnętrza bagażnika samochodowego
- Wielofunkcyjność - torby lotnicze / sportowe
- Możliwość skonfigurowania zestawu do bagażnika do większości samochodów

Thule Vital 3L



NOWOŚĆ

- Lekki plecak z zestawem do nawadniania o pojemności 1,75L
- Idealny na trasy 1-3 godz.
- Pojemność 3L pozwala zabrać ze sobą potrzebne rzeczy
- Plecak hydracyjny zapewnia lepszą kontrolę podczas jazdy rowerem i ogranicza napięcie mięśni
- Rurka automatycznie zatrzymuje się na miejscu, system przewodów ReTrakt

Thule Rail 4L



- Inteligentnie zaprojektowana torba biodrowa ze zbiornikiem na napoje, która zapewni odpowiednie nawodnienie na szlaku bez konieczności zatrzymywania się
- Zawiera zbiornik na płyn o pojemności 1,5L, elementy odbłaskowe i pętle do mocowania świateł rowerowych
- Idealnie sprawdzi się podczas 1-3 godzinnych wycieczek
- Zapewnia doskonałą stabilność

Thule RoundTrip



- Rowerowa torba podróżna o pojemności 55L
- Posiada wygodne przegródki na kask, buty, brudną odzież i inne rzeczy na 3-5 dniowy wyjazd
- Idealna na wyprawy z ekwipunkiem na rowerze szosowym lub górskim
- Wygodny, zdejmowany pas pozwala stabilnie nosić torbę na ramieniu podczas jazdy i po zejściu z roweru
- Widoczna przednia kieszeń na małe przedmioty

Przyczepki wielofunkcyjne i foteleki rowerowe



Thule Chariot Lite



- Łatwy w użyciu, łatwy do zabrania ze sobą
- Do codziennego użytku
- Multisportowa przyczepka pozwala na wykonywanie razem z dzieckiem wielu zajęć
- 4 aktywności - dostosowany do jazdy na rowerze i spacerowania oraz opcjonalnie do joggingu i biegów narciarskich
- Pakiet Standard (w zestawie) - zestaw do roweru i na spacer, otwory wentylacyjne i lekka, regulowana rączka oraz proste, kompaktowe składanie
- Wersja dla 1 i 2 dzieci

Thule Cross



- Wszechstronna przyczepka i jednocześnie wózek do joggingu i na spacer
- Zapewnia wygodę i elastyczność rodzinom prowadzącym aktywny tryb życia
- Pakiet Standard (w zestawie) - zestaw do roweru i na spacer, otwory wentylacyjne i lekka, regulowana rączka oraz proste, kompaktowe składanie
- Pakiet Comfort (w zestawie) - siedzenie z regulowanym oparciem, regulowane zawieszenie i specjalna przestrzeń bagażowa
- Wersja dla 1 i 2 dzieci

Thule Chariot Sport



- Idealna przyczepka, wózek do joggingu i wózek
- Wygodna i stylowa dla sportowców i ich dzieci
- Pakiet Standard (w zestawie) - zestaw do roweru i na spacer, otwory wentylacyjne i lekka, regulowana rączka oraz proste, kompaktowe składanie
- Pakiet Comfort (w zestawie) - siedzenie z regulowanym oparciem, regulowane zawieszenie i specjalna przestrzeń bagażowa
- Pakiet Sport (w zestawie) - idealny do biegania, hamulce tarczowe obsługiwane jedną ręką, zdejmowane panele/okna boczne i w pełni wyściełane siedzisko
- Wersja dla 1 i 2 dzieci

Thule Courier



NOWOŚĆ

- Przyczepka rowerowa odpowiednia dla 2 dzieci, psa lub przewozu zakupów
- Idealna na długie rodzinne przejażdżki oraz na szybkie wycieczki do miasta
- Dzięki technologii FlipFlat łatwo przekształcić ją w wózek z kompaktowymi kołami, przyczepkę towarową lub do przewozu psa
- Posiada także w pełni regulowany uchwyt wysokości dla rodziców
- Składa się na płasko, co ułatwia przechowywanie i transport

Thule Yepp Nexxt Mini



NOWOŚĆ

- Lekki i stylowy dziecięcy fotelik rowerowy montowany z przodu, z mechanizmem szybkiego montażu
- Miękki fotelik amortyzujący wstrząsy
- Lekkie, wyściełane siedzisko zabezpieczone twardą, zewnętrzną obudową
- Regulowane, wyściełane 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
- Dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 3 lat o wadze maks. 15 kg, dopasowywany do wzrostu dziecka

Thule RideAlong



- Fotelik rowerowy idealny do codziennych przejażdżek i wypraw rowerowych z dzieckiem
- Bezpieczny, klasyczny, łatwy w użyciu
- Montowany z tyłu roweru
- Pasuje do większości ram rowerowych (okrągłych o średnicy 27,2-40 mm i owalnych o wymiarach 40 x 55 mm)
- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
- Przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, o wadze do 22 kg

Taurus. Gdziekolwiek jedziesz – to nasza idea. Od ponad 30 lat z pasją produkujemy i dystrybuujemy bagażniki dachowe, boxy na dach, bagażniki rowerowe, uchwyty narciarskie i na sprzęt do uprawiania sportów wodnych.

Naszą misją jest umożliwienie Ci przewozu wszystkiego, czego potrzebujesz w aktywnym wypoczynku. Spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu jest wpisane w DNA naszej marki, dlatego oferujemy Ci duży wybór funkcjonalnych produktów, których używanie ułatwi Ci wyjazdy na urlopy, weekendy i ferie, a także zaoszczędzi czas, który finalnie możesz przeznaczyć na swoje pasje. Jeśli zaś podróżujesz zimą, możesz zaopatrzyć się w łańcuchy śniegowe, które pozwolą Ci bezpiecznie dotrzeć do celu.



☎ 32 720 59 59

🏠 www.taurus.info.pl

f fb.com/taurusbagazniki

📷 [odkrywcytaurus](#)