

TYPE E

Ref.: 156222



ISO/PAS 11154



CITY CRASH TEST




n° 222



Opel Adam
Opel Astra J
Opel Astra GTC
Opel Corsa D
Opel Meriva
Opel Meriva II
Opel Zafira
Skoda Fabia
Skoda Octavia
Volkswagen polo 6N1/2

3
3/5
3
3/5
5
5
5
5
5
3/5

01/2013->
12/2009->
12/2011->
07/2006->
05/2003->07/2010
07/2010->
12/2011->
08/1999->04/2007
09/1996->05/2004
10/1994->09/2001



} 5 kg + xx Kg = **75 kg max**







Ne pas dépasser la charge maximale des barres. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée par le constructeur du véhicule


Non superare il carico massimo delle barre portatutto. Non superare il carico massimo indicato dal costruttore del veicolo

Carga máxima admisible indicada en la caja de las barras de techo. No exceda la carga máxima permitida por el fabricante del vehículo.

Maximum allowable load indicated on the box of roof bars. Do not exceed the maximum load allowed by the vehicle manufacturer.

Maximal zulässige belastung angegeben auf der box der dachreling. Überschreiten sie nicht die maximale belastung durch den fahrzeughersteller zugelassen.






M6x20


x8




x8




x1



x4
81003








x4



	X	Y
Opel Adam	78 cm	67 cm
Opel Astra J	76 cm	70,5 cm
Opel Corsa D	81 cm	70,5 cm
Opel Meriva I	79 cm	75 cm
Opel Meriva II	82 cm	77 cm

	X	Y
Opel Zafira III	85 cm	83 cm
Skoda Fabia I	70,5 cm	68 cm
Skoda Octavia		
Volkswagen polo	68 cm	64 cm


2




3

x4


A)




B)



C)




D)




4

x4




x4




Opel Adam
Opel Astra J
Opel Meriva I
Opel Meriva II
Opel Zafira III




Opel Corsa D



B)




5Nm



C)



Option : 156.002



10
cm

4

x4



vw Polo, 3+5 dr 95-00

x4




vw Polo, 3+5 dr 00-01


x4



A)




B)



C)



Option : 156.002



4

x4

Skoda Fabia 00-04 05-07

Skoda Octavia 00-04 05-07



GB Open carefully with a pointed plastic tool.

D Vorsichtig mittels spitzem Kunststoffwerkzeug öffnen.


F Ouvrir délicatement à l'aide d'un outil pointu en plastique.

I Aprire con cautela utilizzando un oggetto appuntito in plastica.

E Abrir con precaución con una herramienta de plástico puntiaguda.




B)



C)





Option : 156.002



5



6



FR: Charge maxi 75 kg ne pas dépasser la charge maximale admissible par le constructeur du véhicule.

IT: Carico massimo 75 kg non superare il carico massimo sul tetto indicato dal costruttore del veicolo


SP: Capacidad máxima de carga 75 kg no exceda la máxima carga permitido por el fabricante del vehículo.

PT: Capacidade máxima de carga 75 kg não exceder a carga máxima permitida pelo fabricante do veículo.

EN: Maximum carrying capacity 75 kg do not exceed the maximum allowable load by the vehicle manufacturer.

DE: Zulässige höchstlast 75 kg überschreiten sie nicht die maximale belastung zulässige vom fahrzeughersteller.

NL: Maximaal toegestaan 75 kg neem niet meer de maximale belasting toegestane door de voertuigfabrikant.



FR : Pour le démontage, réaliser à l'inversement ces étapes.

IT : Per smontare la barre seguire le fasi al contrario .

EN : For disassembly, perform these steps in reverse.

ES : Para desmontar, siga estos pasos a la inversa.

PT : Para desmontar, execute estas etapas em ordem inversa

NL : Uit elkaar te halen, voert u deze stappen in omgekeerde.

DE : Zu zerlegen, diese Schritte in umgekehrter